

## MELIACEAE

### AGLAIA Lour., *nom. cons.*

*Amoora* Roxb.  
*Nemedra* A.Juss.  
*Hearnia* F.Muell.

#### **Aglaia argentea** Blume

Qld

#### **Aglaia australiensis** Pannell

Qld

#### **Aglaia brassii** Merr. & L.M.Perry

Qld

#### **Aglaia brownii** Pannell

*Aglaia elaeagnoidea* (A.Juss.) Benth., *p.p.* [excl. lectotype]  
 NT, Qld

#### **Aglaia elaeagnoidea** (A.Juss.) Benth.

*Nemedra elaeagnoidea* A.Juss.  
 WA, Qld

#### **Aglaia euryanthera** Harms

Qld

#### **Aglaia meridionalis** Pannell

*Amoora ferruginea* C.T.White  
 Qld

#### **Aglaia sapindina** (F.Muell.) Harms

*Hearnia sapindina* F.Muell.  
 NT, Qld

#### **Aglaia sp. Silver Plains (L.J.Webb 9734)** Qld Herbarium

Qld

#### **Aglaia spectabilis** (Miq.) Jain & Bennet

*Amoora spectabilis* Miq.  
 Qld

#### **Aglaia tomentosa** Teijsm. & Binn.

*Aglaia ferruginea* C.T.White & W.D.Francis  
*Aglaia rufa* Miq.  
 Qld

### ANTHOCARAPA Pierre

*Amoora* Benth., *p.p.*, *nom. illeg.* [non Roxb. (1819) = *Aglaia*]

#### **Anthocarapa nitidula** (Benth.) T.D.Penn. ex Mabb.

*Amoora nitidula* Benth.  
*Pseudocarapa nitidula* (Benth.) Merr. & L.M.Perry  
 Qld, NSW

### AZADIRACHTA A.Juss.

#### **Azadirachta indica** A.Juss.

WA (naturalised), NT (naturalised), Qld (naturalised)

**CHISOCHETON** Blume*Rhetinosperma* Radlk.**Chisocheton longistipitatus** (F.M.Bailey) L.S.Sm.*Castanospora longistipitata* F.M.Bailey*Rhetinosperma longistipitata* (F.M.Bailey) Radlk.

Qld

**DYSOXYLUM** Blume*Epicharis* Blume*Goniocheton* Blume*Didymocheton* Blume*Hartighsea* A.Juss.*Cambania* Comm. ex M.Roem.*Prasoxylon* M.Roem., *nom. superfl. pro Dysoxylum**Macrocheton* (Blume) M.Roem.*Macrochiton* M.Roem., *orth. var.**Meliadelpha* Radlk.*Alliaria* Kuntze *nom. illeg., non* Heist. ex Fabr. (Brassicaceae), *nom. superfl. pro Dysoxylum.***Dysoxylum acutangulum** Miq.*Dysoxylum foveolatum* Radlk.*Dysoxylum acutangulum* Miq. *subsp. acutangulum**Dysoxylum acutangulum* *subsp. foveolatum* (Radlk.) Mabb.*Dysoxylum schultzii* C.DC.*Dysoxylum schultzii* C.DC., *orth. var.**Alliaria schultzii* (C.DC.) Kuntze*Dysoxylum oppositifolium* *auct. non.* F.Muell.: C.R.Dunlop (ed.), *Checklist Vasc. Pl. N. Terr.* 47 (1987); C.R.Dunlop *et al.*, *Checklist Vasc. Pl. N. Terr.* 66 (1995)]

WA, NT, Qld

Subspecific taxa recognised in Qld.

**Dysoxylum alliaceum** (Blume) Blume*Guarea alliacea* Blume*Prasoxylon alliaceum* (Blume) M.Roem.

Qld

**Dysoxylum arborescens** (Blume) Miq.*Goniocheton arborescens* Blume*Trichilia arborescens* (Blume) Spreng.*Alliaria arborescens* (Blume) Kuntze*Dysoxylum nernstii* F.Muell.*Alliaria nernstii* (F.Muell.) Kuntze

Qld

**Dysoxylum bijugum** (Labill.) Seem.*Trichilia bijuga* Labill.*Hartighsea patersoniana* Endl.*Dysoxylum patersonianum* (Endl.) Benth. & Hook.f. ex F.Muell.*Dysoxylum patersoni* F.Muell., *orth. var.*

NI

**Dysoxylum fraserianum** (A.Juss.) Benth.*Dysoxylon fraserianum* Benth., *orth. var.**Hartighsea fraseriana* A.Juss.*Cambania fraseriana* (A.Juss.) M.Roem.*Alliaria fraseriana* (A.Juss.) Kuntze*Hartighsea lessertiana* A.Juss.*Macrocheton lessertianum* (A.Juss.) M.Roem.*Dysoxylum lessertianum* (A.Juss.) Benth.*Dysoxylon lessertianum* Benth., *orth. var.**Alliaria lessertiana* (A.Juss.) Kuntze*Dysoxylum lessertianum* *var. pubescens* Benth.

*Dysoxylon lessertianum* var. *pubescens* Benth., *orth. var.*

*Alliaria pubescens* (Benth.) Kuntze, *nom. illeg.*

*Dysoxylum becklerianum* C.DC.

Qld, NSW

**Dysoxylum gaudichaudianum** (A.Juss.) Miq.

*Didymocheton gaudichaudianum* A.Juss.

*Alliaria gaudichaudiana* (A.Juss.) Kuntze

*Turraea decandra* Blanco

*Dysoxylum blancoi* Vidal, *nom. illeg.*

*Dysoxylum salutare* Fern.-Vill., *nom. illeg.*

*Dysoxylum decandrum* (Blanco) Merr.

*Didymocheton decandrum* (Blanco) Harms

*Dysoxylum rufum* (A.Rich.) Benth. var. *glabrescens* Benth.

*Dysoxylon rufum* (A.Rich.) Benth. var. *glabrescens* Benth., *orth. var.*

*Dysoxylum amooroides* Miq.

*Alliaria amooroides* (Miq.) Kuntze

*Didymocheton amooroides* (Miq.) Harms

ChI, Qld, NSW

**Dysoxylum klanderi** F.Muell.

*Alliaria klanderi* (F.Muell.) Kuntze

*Schleichera ptychocarpa* F.Muell.

*Dysoxylum ptychocarpum* (F.Muell.) Radlk.

Qld

**Dysoxylum latifolium** Benth.

*Dysoxylon latifolium* Benth., *orth. var.*

*Alliaria latifolia* (Benth.) Kuntze

WA, NT, Qld

**Dysoxylum mollissimum** Blume

*Dysoxylum molle* Miq.

*Dysoxylum mollissimum* subsp. *molle* (Miq.) Mabb.

*Dysoxylum mollissimum* Blume subsp. *mollissimum*

*Alliaria zippeliana* Kuntze, *nom. illeg.*

*Dysoxylum muelleri* Benth.

*Dysoxylon muelleri* Benth., *orth. var.*

*Alliaria muelleri* (Benth.) Kuntze

*Dysoxylum forsteri* C.DC.

Qld, NSW

Subspecific taxa recognised in Qld.

**Dysoxylum oppositifolium** F.Muell.

*Dysoxylon oppositifolium* F.Muell., *orth. var.*

*Alliaria oppositifolia* (F.Muell.) Kuntze

Qld

**Dysoxylum pachyphyllum** Hemsl.

*Dysoxylum* sp. [C.Moore in E.S.Hill, *Votes & Proc. Legislative Assembly New South Wales* 24 (1870)]

[*Dysoxylum fraserianum* auct. non (A.Juss.) Benth.: F.J.H. von Mueller, *Fragm.* 9: 61, 77 (1875); W.B.Hemsley, *Ann. Bot.*

(London) 10: 234 (1896); J.H.Maiden, *Proc. Linn. Soc. New South Wales* 23: 124 (1898)]

LHI

**Dysoxylum papuanum** (Merr. & L.M.Perry) Mabb.

*Pseudocarapa papuana* Merr. & L.M.Perry

*Aglaia papuana* (Merr. & L.M.Perry) Harms

*Dysoxylum micranthum* Merr. & L.M.Perry

[*Aglaia sapindina* auct. non (F.Muell.) Harms: C.T.White & W.D.Francis, *Proc. Roy. Soc. Queensland* 38: 237 (1927)]

Qld

**Dysoxylum parasiticum** (Osbeck) Kosterm.

*Melia parasitica* Osbeck  
*Dysoxylum schiffneri* F.Muell.  
*Epicharis schiffneri* (F.Muell.) Harms  
*Dysoxylum densevestitum* C.T.White & W.D.Francis  
*Epicharis densevestita* (C.T.White & W.D.Francis) Harms

Qld

**Dysoxylum pettigrewianum** F.M.Bailey

Qld

**Dysoxylum pumilum** Mabb.

*Dysoxylum* sp. Gosschalk (B.Gray 786) [R.J.F.Henderson (ed.), *Names & Distribution Queensland Pl., Algae & Lichens* 107 (2002)]

Qld

**Dysoxylum rufum** (A.Rich.) Benth.

*Dysoxylon rufum* Benth., *orth. var.*  
*Hartighsea rufa* A.Rich.  
*Alliaria rufa* (A.Rich.) Kuntze  
*Didymocheton rufum* (A.Rich.) Harms

Qld

**Dysoxylum setosum** (Span.) Miq.

*Epicharis ?setosa* Span.  
*Alliaria setosa* (Span.) Kuntze  
*Dysoxylum cerebriforme* F.M.Bailey  
*Dysoxylum sericiflorum* C.T.White

Qld

**KHAYA** A.Juss.**Khaya senegalensis** (Desr.) A.Juss.

*Swietenia senegalensis* Desr.

NT (naturalised)

**MELIA** L.

*Azedarach* Mill.

**Melia azedarach** L.

*Melia dubia* Cav.  
*Melia composita* Willd.  
*Melia australasica* A.Juss.  
*Melia azedarach* var. *australasica* (A.Juss.) C.DC.  
*Azedarach sempervirens* var. *australasica* (A.Juss.) Kuntze  
*Melia australis* Sweet, *nom. inval.*, *nom. nud.*  
*Melia australis* Sweet ex G.Don [*Gen. Hist.* 1: 680 (1831)]  
[*Melia composita auct. non Willd.*: G.Bentham, *Fl. Austral.* 1: 380 (1863)]

WA (native and naturalised), ChI, NT (native and naturalised), SA, Qld, NSW (native and naturalised), NI,  
Vic (naturalised)

Treated as *Melia azedarach* var. *australasica* (A.Juss.) C.DC. in SA.

**OWENIA** F.Muell.**Owenia acidula** F.Muell.

WA, NT, SA, Qld, NSW

**Owenia cepiodora** F.Muell.

Qld, NSW

**Owenia ×reliqua** P.I.Forst.

Qld, NSW

**Owenia reticulata** F.Muell.*Owenia xerocarpa* F.Muell.

WA, NT, Qld

**Owenia venosa** F.Muell.

Qld

**Owenia vernicosa** F.Muell.*Owenia vernicosa* var. *pubescens* Benth.*Owenia vernicea* C.DC.*Owenia capitis-yorkii* Domin

WA, NT, Qld

**SANDORICUM** Cav.**Sandoricum koetjape** (Burm.f.) Merr.*Melia koetjape* Burm.f.

Qld (naturalised)

**SYNOUM** A.Juss.**Synoum glandulosum** (Sm.) A.Juss.*Trichilia glandulosa* Sm.

Qld, NSW

**Synoum glandulosum** (Sm.) A.Juss. subsp. **glandulosum***Synoum glandulosum* (Sm.) A.Juss. var. *glandulosum**Synoum lardneri* C.Moore, *nom. subnud.*

Qld, NSW

**Synoum glandulosum** subsp. **paniculosum** (F.Muell.) Mabb.*Synoum glandulosum* var. *paniculosum* F.Muell.*Synoum glandulosum* var. *paniculosum* F.Muell., *orth. var.**Synoum muelleri* C.DC.

Qld

**TOONA** (Endl.) M.Roem.*Cedrela* b. *Toona* Endl.*Surenus* Rumph. ex Kuntze, *nom. superfl.***Toona ciliata** M.Roem.*Cedrela toona* Roxb. ex Rottler & Willd.*Cedrela australis* Mudie, *nom. superfl.**Surenus toona* (Rottler & Willd.) Kuntze*Cedrela australis* F.Muell. [*non* Mudie (1829)]*Surenus australis* (F.Muell.) Kuntze*Toona australis* (F.Muell.) Harms*Cedrela toona* var. *australis* (F.Muell.) C.DC.*Toona ciliata* var. *australis* (F.Muell.) C.DC.*Toona ciliata* var. *australis* (F.Muell.) Bahadur, *nom. illeg.**Cedrela toona* var. *parviflora* Benth.*Toona ciliata* var. *parviflora* (Benth.) Bahadur*Cedrela toona* var. *grandiflora* C.DC.

Qld, NSW

**TURRAEA** L.**Turraea pubescens** Hell.*Turraea brownii* C.DC.

WA, NT, Qld, NSW

**VAVAEA** Benth.**Vavaea amicorum** Benth.

WA, NT, Qld

**Vavaea australiana** S.T.Blake

NT

**XYLOCARPUS** J.Koenig*Monosoma* Griff.*Granatum* Rumph. ex Kuntze, *nom. illeg. non* St.-Lag. (1880), *nom. superfl.***Xylocarpus granatum** J.Koenig*Carapa indica* A.Juss., *nom. illeg.**Carapa granatum* (K.D.Koenig) Alston*Carapa granata* Alston, *orth. var.**Carapa obovata* Blume*Xylocarpus obovatum* (Blume) A.Juss.*Granatum obovatum* (Blume) Kuntze

WA, NT, Qld

**Xylocarpus moluccensis** (Lam.) M.Roem.*Carapa moluccensis* Lam.*Granatum moluccense* (Lam.) Kuntze*Xylocarpus mekongensis* Pierre*Carapa mekongensis* (Pierre) Pellegr.*Xylocarpus australasicus* Ridley

WA, NT, Qld

**Xylocarpus rumphii** (Kostel.) Mabb.*Carapa rumphii* Kostel.

Qld

**Meliaceae excluded names****Dysoxylum sessile** Miq.*Alliara sessilis* (Miq.) KuntzeA Malesian species, erroneously recorded for Australia by F.A.W.Miquel, *Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat.* 4: 15 (1868).**Owenia cerasifera** F.Muell.This is *Pleiogynium timoriense* (DC.) Leenh. in the Anacardiaceae (see L.W.Jessup, *Fl. Australia* 25: 178 (1985)).